

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 144/2009d z dnia 11.09.2009 r.  
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-24/2008 z dnia 20.03.2008 r.

**Podmiot, który uzyskał zezwolenie :**

Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Królestwo Belgii,  
tel.: 0032 3 568 51 11, fax.: 0032 3 568 50 90.

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**

Monsanto Polska Sp. z o.o., Budynek SATURN, parter, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,  
tel.: (0-22) 570 43 50, fax.: (0-22) 570 43 51, infolinia: (0-22) 570 43 70.

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin  
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

**ROUNDUP H HOBBY SZYBKO DZIAŁAJĄCY AL**

Zawartość substancji aktywnej

**glifosat /N-(fosfonometylo) glicyna/ w postaci soli izopropiloaminowej  
(związek z grupy aminofosfonianów) - 7,2 g w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW nr R-24/2008 z dnia 20.03.2008 r.  
zmienione decyzją MRiRW nr R-144/2009d z dnia 11.09.2009 r.**



**Uwaga!**

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

**I OPIS DZIAŁANIA**

Niselektywny środek chwastobójczy w formie płynu, gotowy do zastosowania, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu i innych uciążliwych chwastów na terenach ogrodów działkowych i ogródków przydomowych. W ogrodach silnie zachwaszczonych perzem właściwym, podagrycznikiem pospolitym, pokrzywą zwyczajną oraz innymi chwastami uciążliwymi środek stosuje się przed rozpoczęciem uprawy. Roundup H Hobby Szybko Działający AL stosuje się również w celu zniszczenia chwastów i zbędnej roślinności rosnącej przy fundamentach budynków, wokół domów, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń, między płytami chodników, na terenie obejścia i dróg dojazdowych, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami ozdobnymi. Zawartość pojemnika 1 litrowego wystarcza do opryskania 20 m<sup>2</sup> powierzchni.

## DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup H Hobby Szybko Działający AL jest herbicydem dolistnym.

Pobierany jest przez części zielone roślin: liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę. Jest słabo pobierany przez korzenie roślin, w związku z tym nie występuje żadne niebezpieczeństwo dla roślin następczych uprawianych na terenie, na którym zwalczano uprzednio chwasty herbicydem Roundup H Hobby Szybko Działający AL.

Roundup H Hobby Szybko Działający AL jest herbicydem układowym. Przemieszcza się w całej roślinie i dociera do części podziemnych: korzeni, rozłogów, bulw, cebul i kłączy powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania (wiednięcie i żółknięcie) widoczne są na chwastach zwykle po upływie 48 godzin od zastosowania środka. Zamieranie chwastów następuje zwykle po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Roundup H Hobby Szybko Działający AL jest herbicydem nieselektywnym. W przypadku dostania się środka na części zielone roślin uprawnych następuje ich uszkodzenie a nawet całkowite zniszczenie. Dlatego szczególnie ważne jest prawidłowe przeprowadzenie opryskiwania tzn. w dzień bezwietrzny i z zastosowaniem osłon zapobiegających zwiewaniu rozpylonej cieczy użytkowej na rośliny uprawne rosnące w pobliżu.

**Chwasty wrażliwe:** babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, koniczyna polna, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, przymiotno kanadyjskie, rumianek pospolity, wiechlina roczna.

**Chwasty odporne:** skrzyp polny.

## II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek stosować po wschodach chwastów, przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych. Wrażliwość perzu właściwego na Roundup H Hobby Szybko Działający AL jest największa, gdy osiągnie on wysokość 10-25 cm i wytworzy co najmniej 3 w pełni rozwinięte liście. Opryskiwać chwasty aż do całkowitego pokrycia cieczą.

Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez najlepiej okres 2-3 tygodni, najwcześniej można je wykonać 10 dni po wystąpieniu objawów działania środka.

## SPOSÓB UŻYCIA OPRYSKIWACZA

Przy ustawieniu pozycji opryskiwacz położyć, aby uniknąć opryskania roślin, które chcemy chronić.

Są trzy pozycje opryskiwacza:

**POZYCJA SPRAY:** używana do opryskiwania (podczas bezwietrznej pogody) perzu, pokrzyw i jeżyn (dźwignię nacisnąć do oporu). Na początku dźwignię naciskać wielokrotnie do momentu gdy zassany środek zacznie wydostawać się z butelki.

**POZYCJA STREAM:** używana do odchwaszczania pod krzewami ozdobnymi i żywopłotami oraz w pobliżu uprawianych roślin, (dźwignię naciskać małymi ruchami, aby uniknąć rozpylenia na boki).

**POZYCJA POŚREDNIA MIĘDZY SPRAY I STREAM:** używana do odchwaszczania wzdłuż murów, ogrodzeń i trawników.

## UWAGA !

Unikać zwiewania środka na sąsiednie rośliny uprawne ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

W tym celu stosować osłony lub ekrany najlepiej wykonane z folii.

### **III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ**

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

### **IV OKRES KARENCJI**

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

### **V PRZECIWSKAZANIA**

Środka nie stosować:

- przed wchodami chwastów
- na rośliny uprawne
- na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów
- na mokre rośliny lub przed spodziewanym deszczem /mniej niż 6 godzin/
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny.

### **VI PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

### **VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA**

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

### **UWAGA!**

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.**

## **VIII ANTIDOTUM**

### **BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE**

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

## **IX POMOC MEDYCZNA**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

Kraków – (0-12) 411 99 99

Lublin – (0-81) 740 89 83

Łódź – (0-42) 657 99 00

Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Tarnów – (0-14) 631 54 09

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....